

Pos	Anz	Beschreibung
8	1	1 Presslufthammer Krupp 8 kg, mit Meißel
9	1	1 Presslufthammer BBG, pneumatisch, mit Meißel
10	1	1 Presslufthammer Atlas Copco, mit Meißel
11	1	1 Stahltisch, grün, 1,35mx2,00m, höhenverstellbar, mit Stapleraufnahme, Tischplatte Aluriffelblech
12	1	1 Wasserabscheider Atlas Copco, Druckluft, Typ VAM 5 A, Seriennr.: HML10446, 5,9l, max. Druck 10 bar, BJ 1996
13	1	1 Bautrockner Wacker Neuson AD52, 2.165 Betriebsstunden
14	1	1 Grabenstampfer Bomag BVT 65, BJ 2013, 2,3 KW, 67 kg, Seriennr.: 101541201499, 182 Betriebsstunden
15	4	4 Zurrketten, Zuglast 10t, auf Palette
16	1	1 Zweischalengreifer Atlas, rot gelb, mit Drehmotor, Schnellwechselaufnahme Typ MS03, Arbeitsbreite 60cm
17	3	3 Stahlkisten mit verschiedenen Meißeln, in diversen Größen und Formen, Einsteckwerkzeuge für Presslufthammer
18	1	1 Sandstrahlgerät Gläsner, BJ 2008, Volumen 100l, inkl. Zubehör, Sandstrahlhelm Clemco, Atemluftfilter und diverse Schläuche, Strahldüse 6mm
19	2	2 Diamantscheiben Durchmesser 500mm, Aufnahme 25,4mm, 1 x für Asphaltschnitte, 1 x für Betonschnitte
21	1	1 Rüttelplatte Wacker Neuson DPU 6555, 481 kg, BJ 06 2011, Maschinennr.: 10067221, Version 101, 9,6 KW, Diesel, Arbeitsbreite 70cm, Elektrostart, Hatz-Motor Supra, mit Verbreiterung
22	1	1 Dieselheizkanone Wilms, Modell BI05, Maschinennr.: 12630296, 220 Volt, 190 Watt, Nennwärmebelastung 25,5 KW, Nennluftvolumen Strom 582 m h, max. Öldurchsatz 2,2 kg h
23	1	1 Elektroheizgerät Veab, 3000 Watt, BJ 2011, 230 V

Pos	Anz	Beschreibung
24	1	1 Luftentfeuchter Dantherm, Modell CD35, 2,0 KW, 400m h, Kältemittel R407C, 0,7 KW, Seriennr.: 268684020927, abgel. Betriebsstunden: 31.315
25	1	1 Luftentfeuchter Dantherm, Modell CD35, 2,0 KW, 400m h, Kältemittel R407C, 0,7 KW, ohne Typenschild, abgel. Betriebsstunden: 23.860
26	1	1 Bodenventilator Trotec, Typ TFV 30 S, Luftmenge 2.050 m h-3.500 m h, 230 Volt, 1,2 KW, 18,5 kg, Dimensionen 545x515x490mm, tragbar, 3-stufig
27	1	1 Luftentfeuchter Dantherm, ohne Typenschild, abgelesene Betriebsstunden: 16.211, tragbar
28	1	1 Pflastersteinknacker Almi, gelb
29	1	1 Pflastersteinknacker groß, Weber, blau, sehr wenig genutzt
30	1	1 Steinschneidetisch Weber Cut, 230 Volt, mit Kühlwasserpumpe und Diamantblatt, Durchmesser 350mm
31	1	1 Schlauchwagen verzinkt, mit ca. 60m Schlauch, ca. 3 4
32	2	2 gebrauchte Vulcolan-Platten für Rüttelplatten, ca. 50cmx70cm und 40cmx60cm
33	1	1 Elektroschweißgerät HVL ES 150, 220 Volt, mit Massekabel, Elektrodenhalter, max. 150 Ah, mit 1 Kunststoffkiste mit Schweißelektroden
34	1	1 Elektroheizstrahler Wilms, 3000 Watt, 230 Volt, gelb, Maschinen-Nr. 19477
35	2	2 Bergungsheber Hi-Lift Jack, max. Tragfähigkeit 3.000 kg, Modell HL-605
36	2	2 Leitrollen Kubota für KX101 Bagger, BJ ca. 2004, unbenutzt, mit Lagerspuren, auf Palette
37	2	2 Schwerlaststützräder für Anhänger, mit Lagerspuren, unbenutzt
38	1	1 Handhubwagen, 2000 kg, orange
39	1	1 Palette mit 3 Starkstromkabeln, 32 Ah, 380 Volt, insg. ca. 50m

Pos	Anz	Beschreibung
40	1	1 mobiles Notstromaggregat Bauscher, Fahrgestellnr.: FG2910, Typ B1655-10-15, Eigengewicht: 1.850 kg, zul. GG: 1.900 kg, BJ 1962, mit Notstromgenerator A. van Kaick, 30 KvA, 1.500 U min, mit Dieselmotor Deutz, 3 Zylinder, luftgekühlt, Zugmaul 40mm, abgel. Betriebsstunden: 555,78, inkl. Baustromverteiler und Erdungsspieß, sowie fest eingebaute Trommel mit Stromkabel, Heckstütze, Achtung: längere Standzeit ca. 12 Jahre
41	1	1 starrer Grabenräumlöffel MS01, 1.000mm breit, Seriennr.: 1510215, Inhalt 84l
42	1	1 Tieflöffel MS01, ca. 40cm breit, mit Zähnen, 1 Zahn verschlissen
43	1	1 Lehmlöffel MS01, Hersteller Andreas Korte AG, 300mm Arbeitsbreite, BJ 06 2012, Seriennr.: 2012220007, 45 kg, 25 l
44	1	1 starrer Grabenräumlöffel MS01, Seriennr.: 2018379, Arbeitsbreite 1.000mm, Inhalt: 0,077 m, BJ 2020, Wacker Neuson
45	1	1 Tieflöffel MS01 Wacker Neuson, Inhalt 39 l, Arbeitsbreite 40 cm, BJ 2015, mit Zähnen
46	1	1 Tieflöffel MS01, Arbeitsbreite 40cm, ohne Zähne
47	1	1 Tieflöffel Wacker Neuson MS01, Typ K1-SQC01HT, Arbeitsbreite 400mm, Inhalt 0,039 m, Seriennr.: 2018377, BJ 2020
48	1	1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 20cm, Aufnahme MS01, teilweise grün lackiert
49	1	1 Tieflöffel MS01, Arbeitsbreite 30cm, Aufnahme vorne leicht verbogen
50	1	1 Gitterlöffel HT Baumaschinen, Aufnahme MS01, Typ SL26007, BJ 2015, Inhalt 66 l, Gewicht 82 kg, grau, mit Zähnen, Arbeitsbreite ca. 60cm
51	1	1 Tieflöffel Aufnahme MS01, Arbeitsbreite 40cm, mit Bohrungen zur Aufnahme von Baggerzähnen, ohne Zähne
52	1	1 Tieflöffel Wacker Neuson, Aufnahme MS01, Arbeitsbreite 60cm, 62 l, Seriennr.: 1307036, mit Bohrungen zur Aufnahme von Baggerzähnen, ohne Zähne

Pos	Anz	Beschreibung
53	1	1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 35cm, Aufnahme MS01
54	1	1 Tieflöffel MS01, Arbeitsbreite 40cm
55	1	1 Tieflöffel, Arbeitsbreite 60cm, Aufnahme MS01
56	1	1 Tieflöffel KSW, Arbeitsbreite 300mm, Typ TL-LK0-300, Seriennr.: 2047045-02-01, BJ 02 2021, 21 kg, ca. 15 l Inhalt, mit Baggerzähnen, Aufnahme MS01
57	1	1 Tieflöffel Arbeitsbreite 45 cm, Aufnahme MS01, Schneide verschlissen
58	1	1 Häcksler Jensen, Typ A 540 DI, Seriennr.: 5619011530, BJ 2019, zul. GG: 1.300 kg, Fahrgestellnr.: W0956190115J40301, auf Anhängerfahrgestell, Kennzeichen: WST-BZ 48, TÜV bis 08 25, Rückleuchte Glas hinten rechts gebrochen, EZ: 07.12.2019, 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota, Typ D1703-M-EU32, nächste UVV-Prüfung 03 2025, 830,9 Betriebsstunden, mit Walzeneinzug, Einzugsstärke max. 19 cm, mit Überlastwarneinrichtung
59	1	1 Tademtieflader Hapert, zul. GG: 3.000 kg, Kennzeichen: WST-BZ 400, TÜV bis 08 2025, Heckauffahrrampe verzinkt, Auffahrrampe leicht verbogen, mit Baggerlöffelablage vorne, Reifen 2 x BJ 2021, 2 x BJ 2018, Fahrgestellnr.: XLHHHV300000742977, EZ: 22.05.2012
60	1	1 Kleintraktor Kubota B1410, Fahrgestellnr.: B1410D61054, Diesel, 9KW, Höchstgeschwindigkeit 16 kmh, Länge über alles 2.485mm, Breite 927mm, Höhe 1.257mm, zul. GG: 1.300 kg, Leergewicht 597 kg, zul. Achslast vorne 490 kg, hinten 960 kg, Bereifung Ackerstollen, BJ 2005, inkl. Fahrzeugbrief, ohne Erstzulassung, Beleuchtung, 3-Gang Schaltgetriebe, Allrad zuschaltbar, Zapfwelle hinten 540 und 1000 U min, Heckkraftheber, 553 Betriebsstunden, inkl. Anhängerkupplung und Ackerschne, inkl. Fräse Kverneland Group, Seriennr.: KB176142, für Kubota, Modellbezeichnung: RTZ3011, BJ 2018, 161 kg
61	1	1 Notstromgenerator Mosa GE 7500 BS GS, 380 Volt, 230 Volt, Voltanzeige defekt, 679 Betriebsstunden, Benzinmotor Honda GX390, BJ 2012, Seriennr.: 15312, 7,5 KVA, 6 KW, 400 Volt, 4 KVA, 230 Volt, 3.000 U min, 91 kg

Pos	Anz	Beschreibung
62	1	1 Rüttelplatte Weber CR7, blau grau, Arbeitsbreite 80cm, BJ 2015, 475 kg, 5,8 KW, Seriennr.: 5107576, Hatz-Dieselmotor, Elektrostart, nächste Prüfung 03 2025, 497 Betriebsstunden, mit Verbreiterung
63	1	1 Rüttelplatte Bomag, mit Gummimatte, Typ BP18 45 D-2, 104 Kg, Nr.: 101630981028, 3,1 KW, BJ 2008, mit Dieselmotor Hatz 1B20, Seilzugstarter
64	1	1 Rüttelplatte Wacker Neuson DPU 2550H, 3,1 KW, 166 kg, BJ 12 2013, Maschinennr.: 10320930, mit Hatz Silent 1B20-Motor, Diesel, mit Gummimatte, Arbeitsbreite 50cm
65	1	1 Holzspalter Posch SplitMaster 9, Seriennr.: 0803137M, 364 kg, Betriebsdruck max. 230 bar, Artikelnr.: M2357SBL, hydraulisch, 80 km-Zulassung auf Anhängerfahrgestell, Kennzeichen: WST-BZ 78, TÜV bis 11 25, Fahrgestellnr.: VA91FF2KB88P00013, EZ: 04.02.2008, zul. GG Fahrgestell: 600 kg, Spalteil höhenverstellbar über Hebel, Benzinmotor Honda GX390, nächste UVV-Prüfung: 03 25
66	1	1 Minibagger Wacker Neuson ET18 VDS, 13,4 KW, Typ Version E12-02, Transportgewicht 1.955 kg, Betriebsgewicht 2.098 kg, BJ 2016, Betriebsstunden: ca. 1.760, Schnellwechsler MS01, inkl. 1 Tieflöffel 30cm, mit Baggerzähnen, Zusatzhydraulik, Verstelllaufwerk, Planierschild mit abklappbaren Verbreiterungen, Dieselmotor Yanmar, 3 Zylinder, Vollkabine, Arbeitsscheinwerfer, mit VDS System zur einseitigen Seitenneigung der Kabine bis 15 Grad, Ketten ca. 50% Restnutzung, Heckklappe leicht verbeult
67	1	1 Radlader Atlas 65, BJ 2012, Fahrgestellnr.: 2041110E112167, Dienstgewicht 4.700 kg, Motortyp TD2011L04, 51,3 KW, zul. GG: 5.300 kg, nächste UVV-Prüfung: 03 2025, Dachhimmelverkleidung löst sich, abgel. Betriebsstunden: 4.654,5, Reifenprofil hinten ca. 40%, vorne ca. 50 %, inkl. 1 Ersatzreifen auf Felge, Profil ca. 50-60%, Dieselmotor Deutz, 4-Zylinder
68	1	1 Siebschaufel, Steinschaufel für Radladeranbau, Aufnahme Atlas, Teilennr.: 2960641, Seriennr.: 7883 6838, Arbeitsbreite ca. 2,00m, Schneide und Unterseite verschlissen

Pos	Anz	Beschreibung
70	1	1 Häcksler Jensen, Kennzeichen: WST-BZ 32, EZ. 02.07.2012, TÜV bis 10 25, Typ A 425 D1, Fahrgestellnr.: 3312061326, BJ 2012, max. Drehzahl 1.000 U min, Betriebsdruck 120 bar, zul. Achslast 1.800 kg, zul. GG 1.800 kg, Oberwagen drehbar auf Drehkranz, Dieselmotor Hatz, 3 Zylinder, Elektrostart, Betriebsstunden 703,3, Lagerung Einzugswalze unten defekt
71	1	1 Fugenschneider Norton, BJ 1992, Modell CSA1013, Seriennr.: W04437, mit Dieselmotor Hatz Supra, Motor fest, als Ersatzzeilsponder
72	1	1 altes Dieselfass mit Auffangwanne gelb und Zapfpumpe, auf Palette, mit Restinhalt
74	1	1 Regenwasserschacht Beton mit Gussdeckel Meitop, auf Palette, Maße Schachtdeckel 52cmx30cm, D400 DIN EN 124 KIWA
75	1	1 Europalette mit Stahlseilen, Kranhaken in diversen Größen und Längen
76	1	1 Kompaktbagger Kubota KX101-3, 3.520 kg, 20,3 KW, BJ 2004, Fahrgestellnr.: WKFR0800027058041, Knickmatic, Schnellwechsler MS03, inkl. Grabenräumlöffel MS03, Arbeitsbreite 1,25m, Dieselmotor Kubota, 3 Zylinder, 3.836 Betriebsstunden, Fahrersitz verschlissen
77	1	1 Kleintraktor Kubota B1410, Allrad zuschaltbar, 944 Betriebsstunden, EZ: 26.02.2004, 9 KW, Diesel, 656 ccm, zul. GG: 1.300 kg, 3-Zylinder-Dieselmotor Kubota, Fronthydraulik, Heckhydraulik, Hydraulikanschlüsse vorne und hinten, Heckzapfwelle, Frontgewichte, Anhängerkupplung, 3-Gang-Schaltgetriebe, Zapfwellendrehzahl 504 U min und 1000 U min, Ackerstollenbereifung, Allrad zuschaltbar, Blinker und Anhängersteckdose hinten links defekt, Blinker vorne links defekt, inkl. Schlegelmulcher Jansen EFG 105, Zapfwellenbetrieb mit Dreipunktaufnahme, Gewicht 198 kg, BJ 04 2019
78	1	1 Palette mit diversen Baustellenbeleuchtungen, Warnleuchten
79	1	1 Anhänger Heinemann, Plane rot mit verzinkten Spriegelgestell und Alubrettern, Verzurrschienen Alu auf Anhängerboden verschraubt, Einachser, mit höhenverstellbarer Zugdeichsel, 40mm Zugöse, Fahrgestellnr.: WHE2031PAB1SO83266,

Pos	Anz	Beschreibung
		zul. GG: 2.000 kg, EZ: 22.01.1996, Leergewicht 557 kg, Maße über alles L B 5.445mm 1.890mm, TÜV bis 02 21
80	1	1 Aluausschiebeleiter 2-teilig, Brennenstuhl, 2x 8 Stufen
81	1	1 Radladerschaufel Atlas, Teilennr.: 2021654, Seriennr.: 240783811, Aufnahme Atlas, passend für z. B. Radlader Atlas AR65, Arbeitsbreite ca. 2,00m, mit Zähnen
82	1	1 Radladerschaufel Atlas, Teilennr.: 8021855, Seriennr.: 240781112, Aufnahme Atlas, passend für z.B. Radlader,Atlas AR65, Arbeitsbreite ca. 2,00m, ohne Zähne
83	1	1 Tieflöffel MS03, Arbeitsbreite ca. 60cm, mit Zähnen
84	1	1 Gitterlöffel Aufnahme MS03, verschlissen, Arbeitsbreite ca. 70cm
85	1	1 Tieflöffel MS03, Arbeitsbreite 40cm
86	1	1 Tieflöffel MS03, Arbeitsbreite 30 cm, Schneide verschlissen
87	1	1 Tieflöffel MS03, Arbeitsbreite 50cm
88	1	1 Tieflöffel MS03, Arbeitsbreite 35cm
89	1	1 Palettengabel Atlas, BJ 2012, Traglast 2.500 kg, Gewicht 102 kg, passend z. B. für Atlas Radlader AR65
90	1	1 Straßenlaterne mit Mast, Mastlänge 4,30m, Schirm und Leuchte, ohne Leuchtmittel, ohne Fassung, Hersteller Trilux
91	1	1 Radladerschaufel Atlas, Teilennr.: 8031726, Seriennr.: 00002113, Arbeitsbreite ca. 1,50m, Aufnahme Atlas passend für z. B. Radlader AR35, AR320, mit Zähnen
92	1	1 Minibagger Wacker Neuson ET18, 13,2 KW, Typ E12-02, Fahrgestellnr.: WNCE1202KPAL00328, BJ 2012, Dieselmotor Yanmar, 3 Zylinder, mit Schiebeschild, verbreiterbar, Verbreiterung abklappbar, 2.224,5 Betriebsstunden, mit VDS System zur einseitigen Seitenneigung der Kabine bis 15 Grad, Schnellwechsler MS01, mit Schild, Rotator, Lashaken, inkl. Grabenräumlöffel starr, MS01, Breite ca. 1,00m, Verstelllaufwerk, 2 unterschiedliche Gummiketten, 1 x Restnutzung ca. 50%, 1 x

Pos	Anz	Beschreibung
		ca. 40%, Kabine mit Tür links und rechts, Motorhaube leicht verbaut
93	1	1 Radlader Weycor bei Atlas Weyhausen, Typ AR320, Fahrgestellnr.: 3200120E122993, Dienstgewicht 2.500 kg, zul. GG: 2.875 kg, Modelljahr 2020, BJ 2019, Motorisierung 18,9 KW, inkl. Einzelabnahme, Ackerstollenbereifung, Breitreifen, Dieselmotor Yanmar, Vollkabine, 939,3 Betriebsstunden, Heckscheibenheizung, hydraulischer Schnellwechsler, inkl. Radladerschaufel Atlas, Teilennr.: 8006753, Seriennr.: 25042 0420, Arbeitsbreite ca. 150cm, und Palettengabel Atlas Weycor, BJ 2020, 86 kg, Traglast max. 2.340 kg bei Lastschwerpunkt 500mm, mit 1 gebrauchtem Ersatzrad
94	1	1 Greifschaukel hydraulisch AFB Maschinenbau, Artikelnr.: 8282.1 14, Typ SGS 1400-AR35 40, passend für z.B. Radlader Weycor Atlas AR35 und 40, Seriennr.: 30200228 1, Inhalt ca. 0,75 m, Masse 400 kg, BJ 05 2020, Aufnahme Atlas
95	1	1 Kaltkreissäge Trennjaeger, Modell ST251, Maschinennr.: GK1774, mit Gehrungsverstellung, Skala, BJ ca. 1960er Jahre, inkl. 1Sägeblatt und Auflagetisch
96	1	1 Rohrbieger, alt
98	2	2 IBC-Container auf Holzpalette, Inhalt je ca. 1.000 l, 1 x mit Deckel, 1 x ohne Deckel, leer
99	3	3 gebrauchte Pressluftschlämmer mit insgesamt 8 gebrauchten Einsteckwerkzeugen
100	1	1 Posten bestehend aus 3 Leiträdern und 2 Laufrollen für Minibagger Wacker Neuson ET18
101	1	1 Reifenprofilschneidegerät Rillfit, für LKW-Reifen, gebraucht, 230 Volt
102	4	4 Kisten diverse Einsteckwerkzeuge, Spitzmeißel, für Pressluftschlammmer, z. T. mit SDS Max-Aufnahme und SDS-Aufnahme, inkl. Kunststoffpalette
103	1	1 Tapetenablösegerät Hiretech, Typ HTW-5, 230 Volt, Seriennr.: 87525, Kapazität 7 Liter
104	ca. 10	ca. 10 Saugkörbe Kunststoff für Absaugpumpen, Anschlussdurchmesser ca. 75mm, inkl. Kunststoffkiste, mit Deckel, ungebraucht

Pos	Anz	Beschreibung
105	1	1 Minibagger Wacker Neuson ET16, BJ 2020, Seriennr.: WNCE0902HPAL03170, Betriebsstunden 953, Schnellwechsler MS01, inkl. starrem Grabenräumlöffel Arbeitsbreite 1 m, Vollkabine, 13,8 KW, Typ E09-02, Betriebsgewicht 1.715 kg, Transportgewicht 1.588 kg, Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten und am Arm, Restnutzung Gummiketten ca. 70 %, Zusatzhydraulikanschlüsse am Stiel, Knickmatic,
107	1	1 Minibagger Bobcat E10Z, Produktnummer B4PD14764, Transportgewicht 1077 kg, Einsatzgewicht 1176 kg, 7,5 KW, BJ 2021, 3-Zylinder Dieselmotor Kubota, Betriebsstunden 448, Schnellwechsler MS01, mit 1 Tieflöffel, inkl. abnehmbarer Schildverbreiterung, Verstelllaufwerk, Durchfahrbreite min. ca. 68cm, Knickmatic, Überrollbügel abklappbar, ohne Kabine
108	1	1 Baumaschinen-Tieflader Hapert, Kennzeichen: WST-BZ 46, TÜV bis 02 25, Fahrgestellnr.: XLHHV300000742976, zul. GG: 3.000 kg, Typ TA, EZ: 22.05.2012, 12 Zoll Felgengröße, mit 2 Reserverädern gebraucht, Heckauffahrrampe verzinkt verbogen, mit Löffelablage vorne, eingerissen
110	1	1 Europalette inkl. Filter für diverse Baumaschinen, Ölfilter, Kraftstofffilter, Hydraulikölfilter, u.a. der Hersteller Mann, Hengst, Ammann, Fram, Kubota, Deutz, Mahle, Linde
111	1	1 Rasenmäher Dolmar, Modell PM-5102 S3, Schnittbreite 510mm, BJ 2013, 4-Takt, luftgekühlter Benzinmotor Briggs & Stratton, Typ 750 EX, 161 ccm, Handstart, Gesamtgewicht 38 kg, Seriennr.: 20130300048
112	1	1 Vertikalbandsäge CMI, C-S-BS 250, 230 Volt, 250 Watt, Sägebandgeschwindigkeit 900m min, mit Seitenanschlag, ohne Sägeband, Gesamtmaße ca. 65x40x40, BJ 2006
113	1	1 Rüttelplatte Ammann, Typ APF20 50, mit Dieselmotor Hatz 1B20, Seilzugstarter, mit Vulkulan Gummimatte, inkl. Fahrgestell, ca. 110 kg, Vorlaufplatte
114	1	1 Standventilator Honeywell, 3-stufig, 230 Volt

Objekt Bilder



Position: 1



Position: 105



Position: 107



Position: 108



Position: 113



Position: 21



Position: 58



Position: 59



Position: 60



Position: 62



Position: 64



Position: 65



Position: 66



Position: 67



Position: 70



Position: 76

Notizen