

ca. 70 Positionen Maschinenpark und Einrichtung einer Weberei

Nordstr. 31, 26345 Bockhorn



Auktion

Start:
Freitag 12.02.2021
09:25 Uhr

Ende:
Donnerstag 11.03.2021
09:00 Uhr

Zahlungsart:
Ausschließlich Überweisung!



Organisatorisches

Besichtigung:
04.03.2021, 13.00-16.00 Uhr

Abholung:
16.03.2021, 09.00-16.00 Uhr

Lieferart:
Nach Zahlungseingang, nach
Absprache



Anbieter

Conzep Auktionen GmbH
Unter den Eichen 1
26197 Großenkneten

Ansprechpartner:
Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter www.conzep.de

Pos	Anz	Beschreibung
Werkhalle Spinnerei		
1	1	1 Textil-Mischwolf, BJ 1954, Arbeitsbreite 950mm, ausgestattet mit: 4 Arbeitern und Wendern, auf Boden-Drehkran montiert, 1 Wollabsaugung Schorch KR 731 4M, Leistung 5,5 kW
2	1	1 Schmelzgerät 700x900mm
3	1	1 3-Krempelsatz Josephy-Linz, BJ ca. 1962, Arbeitsbreite 1.800mm, bestehend aus: Kastenspeiser, Woll-Vorreißer, Reißkrempel, Förderband-Querleger, Floorkrempel, Floorquetsche Peralta 4999A, Seriennr.: 128.610, Förderband-Querleger Heinrich Jennes BBU AB1800E, Maschinennr.: 24 54,

Pos	Anz	Beschreibung
		BJ 1954, Spinnkrempel, Floorteiler MAK 601, Fabriknr.: 848, BJ 1950, mit 14mm-Teilung, 4x30 (120) Fäden, mit Gebläseaufsatz (für Abtransport Restfäden), Produktionslinien-Gesamtlänge ca. 20m, teilw. auf Schienen montiert, mit Abspergittern
4	1	1 3-Krempelsatz MAK 601, BJ 1954 58, Ident-Nr.: 688, Arbeitsbreite 1.750mm, bestehend aus: Kastenspeiser, Vorreißer, Reißkrempel, Förderband-Umleger, Floorkrempel, Floorquetsche, Förderband-Umleger, Spinnkrempel, Floorteiler Jennes Rheydt FL 1060 1060 L, Maschinennr.: 3.00.190, BJ: 1973, mit

Pos	Anz	Beschreibung
		20mm-Teilung, 4x20 (80) Fäden, mit Gebläseaufsatz (für Abtransport Restfäden), Produktionslinien-Gesamtlänge ca. 20m, teilweise auf Schienen montiert, mit Absperrgittern
5	1	1 Spinnmaschine (Standspinner) MAK 644, BJ: abgel. 1964, ausgestattet mit: 420 Spindeln, Spindelteilung 60mm, Ausfahrtslänge 3.000mm, Walzenkapazität 14 Vorgarnwalzen (30 Fäden), Walzenbreite ca. 1.600mm, Stellfläche ca. 5.000x20.000mm, Zählerstand: 129.980
6	1	1 Kreuz-Spulmaschine SAVIO USR 127, Seriennr.: 36500472, ausgestattet mit: 2x10 Spindeln, Spindelgröße jew. 5, konische Aufspulung (420)
7	1	1 Spulmaschine (Eigenbau) Gilbos, Seriennr.: 811960 für Färbehülsen, ausgestattet mit: 7 Spindeln, Spulengröße 8
8	1	1 Kreuzspulautomat SAVIO RAS 15 ausgestattet mit: 24 Spindelständern (12 große Magazine, 12 kleine Magazine für Spinkopse), jeweils mit Splecer, Spulengröße 6 (konische Ausführung), Stellfläche ca. 2.000x12.000mm, Maschine elektrisch defekt (ergänzte Information vom 04.03.2021)
Weberei Verladerraum		
13	1	1 Krempelwalzen-Schleifbock OME R18VO, Seriennr.: 490, Arbeitsbreite ca.: 1.900mm
Werkhalle Spinnerei		
14	1	1 Rauwalzen-Schleifbock Franz Müller AH4, Seriennr.: 55509, für Seiten- und Ebenschliff, Arbeitsbreite ca.: 2.000mm
15	1	1 Rauwalzen-Schleifbock Franz Müller, für Seiten- und Ebenschliff, Arbeitsbreite ca.: 2.000mm, ohne Motor
Werkhalle		
19	1	1 Walk-Waschmaschine M.A.T. Supervelox N1, BJ: abgel.: 1991, Seriennr.: 742, Arbeitsbreite ca. 1.600mm, Volumen ca. 100 kg, druckluftgesteuert, Edelstahl, oben liegendes Kunststoffband mit großen Löchern (ergänzte Information vom 04.03.2021)

Pos	Anz	Beschreibung
20	1	1 Zentrifuge H. Krantz, BJ 1952, Seriennr.: 78445, Korbdurchmesser: 1.200mm, max. Umdrehungszahl: 720 U min, Werkstoff: V4A (Edelstahl), Wandstärke: 4mm, Höchstbelastung: 180 kg, höchste Spielzahl: 5 Anläufe h, kürzeste Laufzeit: 6min
21	1	1 Zylinderwalke Hemmer, BJ ca. 1960, für Holzzyylinder, Zylinderbreite ca. 320mm, stillgelegt
22	1	1 Tri-Raumaschine Franz Müller, BJ: 1962, mit 3-fach-Riemenantrieb, 24 Walzen, (Edelstahl), Arbeitsbreite 1.800mm, mit Legevorrichtung und Wanne, mit Absauggebläse
24	1	1 Kratzen-Raumaschine Franz Müller AKN, 30 Walzen (Edelstahl), Arbeitsbreite: 2.000mm, mit Umleger und Auffangwanne
26	1	1 Kratzen-Raumaschine Franz Müller AKN, 24 Walzen (Edelstahl), Arbeitsbreite: 1.800mm, mit Umleger und Auffangwanne, (mit Vortrieb-Holzwalzen)
27	1	1 Rollkarden-Raumaschine Sabomec mit 2 Tamboren, bestückt mit: Edelstahl-Rollkarden, Arbeitsbreite ca. 180mm, mit Legevorrichtung und Auffangwanne
28	1	1 Nähmaschine Dohle, Modell 714, 2-fädig, rollbar, mit Fußantrieb
29	1	1 Nähmaschine Dohle 799 903, Seriennr.: 61409, rollbar, 1-fädig, mit Fußantrieb
30	1	1 Nähmaschine Dohle 799 903, Seriennr.: 2972, rollbar, 1-fädig, mit Fußantrieb
31	1	1 Nähmaschine Dohle 750 903, Seriennr.: 70701, mit Kettelstich, elektr. Antrieb, rollbar, geeignet für beidseitiges Rauen
32	1	1 Strang-Waschmaschine Hemmer, Serien-Nr.: 11213 mit Luftdruckeinrichtung für 4 Stücke, Schäden: defekt, zur Entsorgung vorbereitet
33	1	1 Tuch-Trocknungsanlage mit Spannrahmen C.H. Weißbach Chemnitz, BJ 1954, als Gewebetrockner, Arbeitsbreite 1.400-1.800mm (einstellbar), mit Nadelleisten, 4 Etagen, dampfbeheizt, Stellfläche ca. 3.000x12.000mm, Schäden: defekte Dampfrohre, diverse Reparaturstaus

Pos	Anz	Beschreibung
34	1	1 Muldenpresse Franz Müller, Arbeitsbreite ca.: 1.600mm, dampfbeheizt, mit 2 Bürstwalzen, jeweils 1.600mm lang
35	1	1 Schermaschine Kettling & Braun 2253, BJ abgel.: 1961, mit Spiralmesser (Walzenmesser), Arbeitsbreite: 1.700mm
36	1	1 Späne- und Staubabsauganlage Schuko mit Gewebefilter
37	1	1 Pohlrotor-Schermaschine Heinz Hergert PRSGF180, BJ 1980, Seriennr.: 4226, mit elektr. Beheizung, Arbeitsbreite ca. 1.800mm, nur zum Teil montiert, Ersatzteile: 2. Spiralmesser
38	1	1 Ausnäh Tisch MM Maschinenbau PS 67, BJ 1980, Seriennr.: 80042 mit Unter- und Oberbeleuchtung, Rollhocker, elektr. Maschinenantrieb, Beleuchtungstisch, 500x2.400mm, mit mechanischer Messuhr
39	1	1 Ausnäh Tisch MM Maschinenbau PS67, BJ 1980, Seriennr.: 80042, mit Unter- und Oberbeleuchtung, Rollhocker, elektr. Maschinenantrieb, Beleuchtungstisch, 500x2.400mm, mit mechanischer Messuhr
40	1	1 Rollmaschine, Arbeitsbreite ca. 1.800mm, 2 Walzen (Eigenbau)
Werkhalle Färberei		
41	1	1 Schnell-Dampferzeuger Certuss Junior 500, BJ 1985, B h: abgel.: 45256,63, Leistung: 500kg h, Volumen: 34,6 l, zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
42	1	1 Speisewasser-Enthärtungsanlage Certuss CEH 06, BJ 2014, Wasserdruck 0,3-0,8 Mini-Pascal, Wassertemperatur 43C
43	1	1 Färbekule, Kapazität 50 kg, Haspel und Wanne aus Edelstahl, Wannbreite: 800mm, verrottetes Holzgestell mit Edelstahlwanne und -rahmen
44	1	1 Färbekule, Kapazität 100 kg, Haspel und Wanne aus Edelstahl, Wannbreite: 1.500mm, verrottetes Holzgestell mit Edelstahlwanne und -rahmen
45	1	1 Flocken- und Spulen-Färbegerät, Kapazität 70-80 kg, ca. 30 Spere 4 Spulen, Edelstahltank, mit Pos. 46: Kreuzspulen-Färbegerät, Kapazität 20-50 kg, 20 Spere max. 4 Spulen, 1 Treppenpodest, 700x700mm, mit Treppe,

Pos	Anz	Beschreibung
		5-stufig, mit Pos. 47: Muster-Färbegerät, Kapazität 8 kg, max. 18 Spulen, mit Zubehör wie Speren, in unterschiedlichen Ausführungen, mit Zubehör, verschiedene Edelstahlvorrichtungen
48	1	1 Posten Rauminhalt bestehend aus: Blechspindel 800mm breit, 2-türig, Werkbank, Holzaufgabe, 2-türig, 1.200mm breit, Montageregal, lackiertes Schraubsystem, Gesamtlänge ca. 3.000mm, 3.000mm hoch, Amboss, Metall-Werk Tisch, 500x700mm, mit aufgesetztem Schraubstock, Metall-Wandregal, 10m lang, wandmontiert, 9 Holzwände, 5 Metallgitterwände, Metallrahmengestell, ca. 4.500mm lang, 1-Phasen-Schweißtransformator Schorch LSTK 200, 3 Aluwagen
49	1	1 Elektro-Gabelstapler Still EFG10 5002, BJ abgel.: 1979, Seriennr.: 30024260, Inventarnr.: 10489, Eigengewicht: 2.021 kg, Nutzlast: 4.00 kg, zul. GG: 4.000 kg, zul. Achslast vorne: 4.260 kg, hinten: 1.640 kg, Hubhöhe: ca. 3.500mm, älter, mit Batterie-Ladegerät, entladen, verbleibt bis Ende der Abholung
Werkhalle		
50	1	1 Posten Zubehör Werkhalle bestehend aus: Aluklappleiter 5-stufig, alter Bodenwaage, diversen Transportwagen, alten Möbeln, Sackkarre, Kettbaum-Gestellen, Werkbank mit Werkzeug
Werkhalle Empore		
51	1	1 Holzwebstuhl, alt, demontiert
52	1	1 Posten Restrauminhalt bestehend aus: Stoff- und Webresten, Regalen mit Inhalt, Schränken mit Inhalt, Großposten Webrahmen
Schärraum		
53	1	1 Schärmaschine Brandt, Seriennr.: 557, Arbeitsbreite: 1.600mm, mit Aufbaumvorrichtung
54	1	1 Schärgatter Schlafhorst, ausgestattet mit: 2 x 168 Spulen auf 4 Schienen montiert
55	1	1 Schärmaschine für Fangleisten, mit Spulengatter, 12 Spulstellen

Pos	Anz	Beschreibung
56	1	1 Posten Restrauminhalt bestehend aus: Metallschrank, 8 Schübe, 3 Feldern Lagerregal mit Inhalt, alten Möbeln, altem Holzregal mit Inhalt, 6 Gitterrollwagen, 2 Alurollwagen, alter Waage, historischer Hallenheizung mit Tank
Weberei Scheune		
57	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 S, BJ 1975, Seriennr.: 6341, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli 200, Seriennr.: 780-445 2, BJ 1975, interne Nummer: 8, max 12 Schäfte, mit Einlegervorrichtung
58	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 S, BJ 1975, Seriennr.: 6342, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli 200, Seriennr.: 780-445 3, BJ 1975, interne Nummer: 5, max 12 Schäfte, mit Einlegervorrichtung
59	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 S, BJ 1975, Seriennr.: 6340, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli 200, Seriennr.: 780-445 4, BJ 1975, interne Nummer: 3, max 12 Schäfte, mit Einlegervorrichtung
60	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 S, BJ 1975, Seriennr.: 6343, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli 200, Seriennr.: 6912.724.472, BJ 1975, interne Nummer: 2, max 12 Schäfte, mit Einlegervorrichtung
61	1	1 Webmaschine Dornier GTN 8 S, BJ 1974, Seriennr.: 5610, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli, Seriennr.: 780-047 4, BJ 1971, interne Nummer: 4, mit Dreherleiste
62	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 J, BJ 1975, Seriennr.: 6867, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli, Seriennr.: 6912.724.472, BJ 1971, interne Nummer: 1, mit Dreherleiste
63	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 J, BJ 1975, Seriennr.: 6866, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli, Seriennr.: 69.8.24364, BJ 1971, interne Nummer: 6, mit Dreherleiste
64	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 J, BJ 1975, Seriennr.: 6865, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli, Seriennr.: 69.8.24364, BJ 1971, interne Nummer: 7, mit Dreherleiste

Pos	Anz	Beschreibung
65	1	1 Webmaschine Dornier GWN 8 J, BJ 1975, Seriennr.: 6868, Nennbreite: 2.200mm, mit Schaftmaschine Stäubli, Seriennr.: 69.8.24455, BJ 1971, interne Nummer: 9, mit Dreherleiste
66	1	1 Lochkarten-Stanzmaschine Grosse, Seriennr.: K1848, Code-Nr.: 44275, Arbeitsbreite 340mm, für Lochkarten mit bis zu 20 Schäften
67	1	1 Anknüpfmaschine Fischer Oege, mechanische Ausführung, in Holzkiste auf Metall-Transportgestell lagernd, mit Anknüpfgestell für Knotenmaschine, Arbeitsbreite ca. 2.00mm, rollbar
68	2	2 Jacquard-Maschinen Zangs, jeweils mit 1.433 Nadeln, Mit Metallgestell, ca. 3.000mm hoch, Stellfläche ca. 5.000x5.000mm, Maschinen nicht im Einsatz, defekt, inkl. Metalluntergestell
69	2	2 Jacquard-Maschinen Zangs, jeweils mit 1.433 Nadeln, Mit Metallgestell, ca. 3.000mm hoch, Stellfläche ca. 4.500x4.500mm, Maschinen nicht im Einsatz, defekt, inkl. Metalluntergestell
70	1	1 Holzschrank mit Werkzeug u. a. Zweihandwinkelschleifer Bosch und Tip
71	3	3 Vorspulgeräte IRO IWF 9107-415
72	1	1 Werkzeug-Transportwagen Mannesmann, 5 Auszüge, 1-türig, mit Klappdeckel, rot, rollbar, mit Inhalt bestehend aus: div. Werkzeug, wie z. B. Schraubenschlüsseln
73	1	1 Werkzeugblechschrank mit 10 Auszügen, mit Inhalt: Werkzeug und Zubehör, 1 Holzwerkbank, alt, mit Schraubstock, Doppelschleifbock SBN
74	1	1 Posten Restrauminhalt bestehend aus: Bleckspind, 4-türig, alten Möbeln, Webrahmen, Spulen, Hubvorrichtung, Zahnradern, Ersatzrollen, Verbrauchsmaterial
Näherei		
75	1	1 Posten Restrauminhalt bestehend aus u. a.: Hochdruckreiniger Wap, Regalen, 4 Aluboxen, Transportgestell, Metallresten
Außenstirnseite Halle		

Pos	Anz	Beschreibung
76	1	1 Edelstahlschornstein ca. 4m, aufgebaut
Innenhof Überdachung		
77	1	1 Posten Alukisten, ca. 110 Stück, teilweise mit Inhalt, Kunststofffässer, Spulen, Textil- und Holzabfälle, Metall, Styropor
Werkhalle		
78	1	Nähmaschine Dohle 2-fädig, rollbar, mit Fußantrieb
79	1	Trocknungsofen Heraeus Typ TUPH100 150, BJ 1980, Seriennr.: 3269-02, Leistung 13,5 KW, 2-türig, mit 4 Ablagen, max. Einschubbreite 1000mm, max. Einschubtiefe 1000mm

Objekt Bilder



Position: 19



Position: 20



Position: 22



Position: 24



Position: 26



Position: 27



Position: 3



Position: 4



Position: 49



Position: 5



Position: 53



Position: 57



Position: 58



Position: 59



Position: 6



Position: 60

Notizen



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000

