

Bröer Service GmbH & Co. KG

Buschstr. 3, 49762 Fresenburg



Auktion

Start:

Dienstag 27.09.2022
14:30 Uhr

Ende:

Donnerstag 20.10.2022
09:00 Uhr

Zahlungsart:

Ausschließlich Überweisung!



Organisatorisches

Besichtigung:

13.10.2022, 14.00-16.00 Uhr

Abholung:

27.10.2022, 09.00-16.00 Uhr

Lieferart:

Nach Zahlungseingang, nach
Absprache



Anbieter

Conzep Auktionen GmbH

Unter den Eichen 1
26197 Großenkneten

Ansprechpartner:

Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter www.conzep.de

Pos	Anz	Beschreibung
		Fertigungshalle
3	1	1 Wertfachschrank Overtum International, ca. 1,90mx1,00mx0,40m, mit 15 Wertfächern, teilweise verschlossen, Schlüssel bis auf 1 Fach vorhanden
4	1	1 Ablageregal grau, mit Holzeinlagen, 5 Fächer, ca. 1,80mx0,80mx0,30m, mit Inhalt: Schweißdraht, Schleifscheiben, Schweißzubehör
5	1	1 Kompressor Rico, Typ RKF410, BJ 1982, Betriebsüberdruck 10 bar, Liefermenge 180 l min, Motorleistung 1,5 kW, 2 Zylinder

Pos	Anz	Beschreibung
6	1	1 Palette Schutzgasschweißdraht Mig Mag, 1mm Stärke für un- und niedriglegierte Stähle SG3, Typ SG3G45.1, verkupfert, Cabrill, ca. 40 Trommeln 15 kg
7	1	1 Werkstattwagen Unior mit Handwerkzeug wie Schraubenschlüssel, Ratschensatz, Schraubendreher und Zangen
8	2	2 Kettengehänge, alt
9	1	1 Metallwerkzeugschrank Bisley, lichtgrau, ca. 1,95mx1,00mx0,40m, 2 Regalböden mit Inhalt: Bohrkassette, Schraubzwinde, Schleifscheiben

Pos	Anz	Beschreibung
10	1	1 Ständerbohrmaschine Solid B15, Maschinennr.: 519672, mit Schraubstock Promat
11	1	1 Beistelltisch blau, mit Stahlplatte, ca. 1,00mx0,50mx1,00m
12	1	1 200-l-Fass, Schweißtrennmittel Biolonglife Kronen
13	1	1 Diesel-Tankstelle, 1000l, mit unbekanntem Restinhalt, auf verzinkter Fasspalette
14	1	1 Kippbehälter für Stapleraufnahme, rot, alt, mit Inhalt: Stahlreste
15	1	1 Dreifachspind, ca. 1,90mx0,90mx0,40m, grau, alt, verrostet, mit Beistelltisch mit grauem Metalluntergestell, helle Holzplatte, mit Inhalt: Gurte
16	1	1 Posten diverse Stahlzuschnitte, Stahlrahmen, Blechplatten, Stahlrohre, Grundrahmen und Dachkonstruktionen für Tiny-Houses, insges. ca. 3 t, ca. 5 Stück
17	1	1 Tiny-House-Rohbau, Stahlkonstruktion, ohne Innenausbau, ohne Bedachung, inklusive einem lose beiliegendem Satz bestehend aus einer Tür und Fenstern, Aussenmaße LxBxH ca. 4,50m x 2,45m x 3,20m, 15 Fuß Seecontaineraufnahme unten und 4 Kranösen im Dachbereich
18	1	1 Tiny-House-Rohbau, Stahlkonstruktion, mit eingebauten Fensterrahmen vorne, Fensterflügel liegt lose bei, mit Bedachung, Holzaukleidung, Dachbedeckung aus Teerschweißbahnen, mit eingebautem Eingangstürrahmen, Türflügel und weitere Fenster liegen lose bei, Aussenmaße LxBxH ca. 4,50m x 2,45m x 3,20m, 15 Fuß Seecontaineraufnahme unten und 4 Kranösen im Dachbereich, teilweise vorbereitete Elektrik
19	1	1 Tiny-House-Rohbau, Stahlkonstruktion, mit 2 eingebauten Fenstern, mit Bedachung, Holzaukleidung, Dachbedeckung aus Teerschweißbahnen halbfertig, mit eingebautem Eingangstürrahmen und drei eingebauten Fensterrahmen, Tür- und Fensterflügel liegen lose bei, Aussenmaße LxBxH ca. 4,50m x 2,45m x 3,20m, 15 Fuß Seecontaineraufnahme unten und 4 Kranösen im Dachbereich, teilweise vorbereitete Elektrik

Pos	Anz	Beschreibung
20	1	1 Tiny-House-Rohbau, Stahlkonstruktion, mit 5 eingebauten Fenstern, mit Bedachung, Holzaukleidung, Dachbedeckung aus Teerschweißbahnen, mit eingebautem Eingangstürrahmen, Türflügel liegt lose bei, vorbereiteter Elektroverteilung und teilweise fertiggestellter Dekorinnenverkleidung, Bodenbelag aus OSB-Platten im Innenbereich, Aussenmaße LxBxH ca. 4,50m x 2,45m x 3,20m, 15 Fuß Seecontaineraufnahme unten und 4 Kranösen im Dachbereich
22	2	2 Rollenbahnen, je ca. 2,00m lang, mit je 5 Laufrollen, grün, ohne Schraubzwingen
23	1	1 Metallbandsäge MEP Shark 310 SC, Vollautomat, mit linker Rollenbahn, ca. 2,00m lang und rechter Rollenbahn, ca. 6,00m lang
24	3	3 Stahlbauschraubzwingen Bessey STB40M, 400x175mm und 4 blaue Schraubzwingen
26	2	2 Holzbockleitern Euroline mit 2 x 10 Sprossen, Standhöhe ca. 2,85
27	6	6 Stahlstützböcke, Arbeitsböcke, ca. 0,70mx1,20m
28	1	1 Metallbandschleifer Grit, 75mm Bandbreite, Schalergehäuse defekt
29	1	1 Schutzgasschweißgerät Cloos Qineo Stepp 350 Master, mit Massekabel, ohne Schlauchpaket, ohne Schweißgasflasche, mit Vorschubkoffer Cloos und Schlauchpaket, mit Schraubzwingen
30	1	1 Schutzgasschweißgerät Cloos Qineo Stepp 350 Master, mit Massekabel, ohne Schlauchpaket, ohne Schweißgasflasche, mit Vorschubkoffer Cloos und Schlauchpaket, mit Schraubzwingen
32	1	1 Metallwerkzeugschrank, lichtgrau, ca. 1,95mx1,00mx0,30m, mit Inhalt: Schweißschutzschirme, Helme, Schraubzwingen, Schleifscheiben, Handwerkzeug
33	1	1 Zweihandwinkelschleifer Dewalt, Typ DWE4579-QS, 2600 Watt, 230mm, Seriennr.: 034011
34	1	1 Werkbank mit grünem Metalluntergestell und Holzplatte, ca. 2,00mx0,80mx0,80m, mit Inhalt: Handwerkzeug, Schraubzwingen, Automatikschweißschutzmaske, Blechklemmer

Pos	Anz	Beschreibung
36	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1180905469, max. 500 Ah
37	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1190100393, max. 500 Ah
38	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1180907336, max. 500 Ah
39	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1170602073, max. 500 Ah
40	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1180804017, max. 500 Ah
41	1	1 Schutzgasschweißgerät Lincoln Electric, Typ CV510, mit Vorschubkoffer, Schlauchpaket, Massekabel und Schweißgasdruckminderer, ohne Gasflasche, Seriennr.: P1190701664, max. 500 Ah
43	1	1 Metallwerkbank mit Inhalt: 4 Schraubzwingen, Metallreste, Handwerkzeug, ohne Elektrowerkzeuge und Schlauchpaket
46	1	1 Handbohrmaschine Metabo SBE780-2
47	2	2 Stockwinden Peddinghaus, rot, BJ 2021, Seriennr.: 2104100 und 2104101, Nennlast: 1500 kg
48	1	1 Werkzeugschrank mit Regalunterteil, schwarz, mit blauen Türen, Beschriftung Nr. 1, mit Inhalt: Handwerkzeug und Handschuhe
49	1	1 Geradschleifer Makita GD0600, BJ 2021, Seriennr.: 291453
50	5	5 Schwenkarme gelb, zur Aufhängung von Vorschubkoffern für Schweißgeräte, Auslage ca. 4,00m, ohne festgeschweißte Trägerhalterung

Pos	Anz	Beschreibung
51	1	1 Gabelstapler Linde H40, max. Hublast 3.640 kg, Gabelzinken ca. 2,20m, Diesel, Zusatzanschlüsse, Nenntragfähigkeit 4.000 kg, BJ 1997, Seriennr.: 352H09003040, Eigengewicht: 6.100 kg, Typ H40D, abgelesene Betriebsstunden: 6.935, UVV-Prüfung bis 04 2018, Vollkabine, Rundumleuchte, Zusatzscheinwerfer, Doppelpedalsteuerung. Der Stapler verbleibt bis zum Ende der Abholung, um für die Beladung benutzt werden zu können.
52	1	1 Metallbandschleifer Grit, silbergrau, Schleifbandbreite 75mm
53	1	1 Wertfachschränk, ca. 1,90mx1,00mx0,40m, mit 15 Wertfächern, Schlüssel bis auf 1 Fach vorhanden
54	1	1 Arbeitstisch, Eigenbau, ca. 2,00mx4,00m, rollbar, aus Stahlrohr mit Holzbelag, mit Inhalt: Schweißschutzmaske, Speedglas, Handwerkzeug
55	1	1 mobile Schweißrauchabsauganlage Teka
56	1	1 Werkzeugschrank mit Regalunterteil, Aufschrift: Nr. 2, Schlüssel vorhanden, mit Inhalt: gebrauchte Schweißhandschuhe
57	2	2 LED-Arbeitsleuchten Opus Standart Kronen, 50 Watt, 4600 Lumen, mit Zusatzsteckdose
58	1	1 Baustellenradio Makita mit DAB Plus, Bluetooth, ohne Akku, mit Netzteil
59	1	1 Arbeitsscheinwerfer Brennenstuhl, 50 Watt, LED
60	1	1 Kettengehänge mit 4 Kettenhaken
61	1	1 Schweißgasflaschentransportwagen, Brennerwagen, mit Brennenarmatur, Schlauchpaket und Gasarmaturen für Azetylen und Sauerstoff, ohne Gasflaschen
64	1	1 Arbeitstisch Eigenbau, aus Stahlrohrgestell, geschweißt mit Holzarbeitsfläche, ca. 2,00mx4,00mx0,50m, mit Inhalt: Stahlreste, Schleifscheiben, Schweißdraht, rollbar
kleine Nebenhalle		
66	1	1 Industriestaubsauger Klarstein

Pos	Anz	Beschreibung
67	1	1 Drucksprüngerät Gloria
68	1	1 Metallregal mit einem abschließbarem Fach, ca. 2,00mx2,00mx0,50m, mit Inhalt: Propangasbrenner, Handwerkzeug, Schleifmittel, Silikone, Wasserwaagen, Druckluftschläuche, Universalverdünnung, ohne Elektrowerkzeug
69	1	1 Tauchsäge Festool TS55REBQ, 1.200 Watt, Seriennr.: 40396354, mit Netzkabel, mit Koffer, mit Schienensystem Festool FS400 2 + FS 1900 2, Schraubzwinde
70	1	1 Akkuladegerät Makita DC18RC, mit 2 Makita-Akkus, 1 x 3 Ah, 1 x 4 Ah, 18 Volt
71	1	1 Akkuschlagschrauber Makita DTW281, BJ 2016, Seriennr.: 79619G, mit 1 Akku, 5 Ah, 18 Volt, 1 2 Zoll
72	1	1 Akkuschlagschrauber Makita DTW285, BJ 2021, Seriennr.: 520911G, mit 1 Akku, 5 Ah, 18 Volt, 1 2 Zoll
73	1	1 Akkukartuschenspritze Makita DCG180, BJ 2021, Seriennr.: 367418, mit 1 Akku, 5 Ah, 18 Volt
74	1	1 Oberfräse Makita RP0900, 900 Watt, BJ 2021, Seriennr.: 563881
75	1	1 Akkubohrschrauber Makita DDF484, BJ 2020, Seriennr.: 126957, mit 1 Akku, 5 Ah, 18 Volt
76	1	1 Akkubohrschrauber Makita DDF484, schwarz, BJ 2021, Seriennr.: 393031, mit 1 Akku, Makita, 5 Ah, 18 Volt, mit Ladegerät
77	1	1 Stichsäge Bosch PST 650, im Koffer
78	1	1 Akkuwinkelschleifer Makita DGA511, 125mm, mit 1 Akku 5 Ah, 18 Volt
79	1	1 Kappsäge Hitachi C10FCH, mit Laser, Gehrungswinkelverstellung, BJ 2007
80	ca. 16	ca. 16 Wandverkleidungsplatten, weiß, ca. 2,00mx3,00m
81	5	5 Bund Stahlbleche mit je 21 Stahlblechen, 3000x1500x3mm, Qualität Corten-A, Lieferdatum: August 2021, neuwertig
82	1	1 A-Bock verzinkt, ca. 1,90mx2,00mx1,20m, ohne Fenster und Türen

Pos	Anz	Beschreibung
83	1	1 Posten diverse Fenster- und Türflügel, Fenster- und Türrahmen, Dreiecksfenster, für den Tiny-House-Ausbau,
84	2	2 Stahlarbeitsböcke, ca. 3,50mx0,80m, mit Holzarbeitsplatte, ca. 3,00mx2,00m
85	1	1 Bockleiter Holz, Euroline, 5-stufig
86	1	1 Arbeitstisch, Eigenbau, rollbar, geschweißt aus Stahlrohr, belegt mit Holzbrettern, ohne Fenster
87	1	1 Tiny-House-Rohbau, Aussenmaße LxBxH ca. 4,50m x 2,45m x 3,20m , mit eingebauten Fenstern und eingebautem Türrahmen, mit Türflügel lose, Elektroleitungen vorbereitet, Decken- und Wandverkleidung weiß, Fußboden aus OSB-Platten
88	1	1 Bockleiter, Holz, Euroline, 5-stufig
89	1	1 Arbeitsscheinwerfer LED, Marko, Modell Imlett B-50, 50 Watt
91	ca. 8	ca. 8 Pakete Rockwool Dämmmaterial, Dämmplatten
92	1	1 Posten Restmaterial, bestehend aus: OSB-Platten, weißen Holzverkleidungsplatten, Ausschnitte
Podest		
93	3	3 Paletten mit Etherma Fußboden Heizungsplatten, Typ 122-LM5-100, Artikelnr.: 40590, Etherma, ca. 50 Stück
Freifläche		
97	4	4 Transporterreifen Continental Vanco Winter, ca. 225 65 R16C, Reifenprofil ca. 7mm
100	2	2 Rollbahnen, 1 x ca. 2,00m lang, 1 x ca. 6,00m lang, je ca. 0,40m breit
101	ca. 20	ca. 20 Betonanker, Fundamentanker für Stahlhallenbau, weiß lackiert
102	6	6 Stahlkonstruktionen, Schweißblechkonstruktionen in unterschiedlichen Größen, z. B. ca. 1,20mx1,50mx1,00m, ca. 3,00mx3,00mx0,90m, ca. 6,00mx2,50mx0,50m

Pos	Anz	Beschreibung
103	1	1 PKW-Anhänger WM Meyer, Kennzeichen: EL-K 8078, TÜV bis 08 2019, Bodenplatte, schlechter Zustand, zuletzt genutzt für innerbetrieblichen Hofverkehr, zul. GG: 2000 kg, Fahrgestellnr.: WWC2T13205WW00078
104	1	1 Radlader, abgelesene Betriebsstunden 6.352, mit Palettengabel und Standardschaufel, Hersteller Ahlmann, Typ nicht ersichtlich, ca. 30 Jahre alt, Restnutzung Reifenprofil ca. 20 %
105	1	1 Stahlrahmenhebevorrichtung für Statorring Enercon, Hersteller Loga Maschinenbau GmbH, BJ 2012, mit Staplerzinkenaufnahme, ca. 5,00mx3,00mx1,20m
106	1	1 Rollbahn, ca. 2,00mx0,40mx1,00m
107	1	1 Posten Restmaterial, Stahlträger, gekantete Stahlbleche verrostet, 3 Paletten
108	1	1 Hilfsrahmenfahrgestell für innerbetriebliche Transporte
111	ca. 150	ca. 150 m Grünpflanzen für Bedachung von Tinyhäusern, im Topf, Moos
112	ca. 15	ca. 15 Europaletten, alt
113	ca. 15	ca. 15 Einwegpaletten, alt
Flur, Eingangsbereich		
114	1	1 Arbeitstisch, grau, mit grauen Metallfüßen, ca. 1,80mx0,80m
115	1	1 Standkopierer Kyocera KM-2540
Lagerraum		
116	8	8 Einhandwinkelschleifer Dewalt DWE4217, originalverpackt, BJ 2021
117	2	2 Schutzgasschlauchpakete Trafimet Ergoplus 500, 4,00m, originalverpackt
118	1	1 Flaschendruckminderer Harris Licoln für Argon CO, originalverpackt
120	1	1 Kabeltrommel Brennenstuhl, 40m

Pos	Anz	Beschreibung
121	1	1 Regalinhalt, bestehend aus diversen Schrauben, Normteilen, technischen Sprays, Schweißzubehör, Schleifmitteln, Handwerkzeugen, Messmitteln, Farben, Lacken, Kabeln, Schläuchen, Sägebändern, Ketten, Arbeitslampen LED, Elektroverbrauchsmaterial wie Schalter, Steckdosen, Unterputzdosen, Erdungsspieße, Standardschweißmasken, Kunststoffboxen, z. T. angebrochene Gebinde
122	1	1 Blechschneidemaschine, Blechschere Draco, bis 1,3mm, 200 Watt
123	2	2 Karton mit Schweißschutzhandschuhen Kronen, Typ Worker
Aufenthaltsraum		
124	2	2 Spinde 5-fach, Gaerner, mit je 4 grauen Türen und 1 farbigen Tür, mit Sitzbankunterkonstruktion und einem Spind 4-fach, mit Inhalt: Arbeitsschutzausrüstung, gebrauchte Schuhe, ca. 2,20mx1,40mx0,80m, 2 Türen verschlossen
125	1	1 Spind Delta V, 6er, 1,95mx0,90mx0,40m, lichtgrau
Geschäftsführung		
127	1	1 Brennerkasten Messer, mit Brennerteilen für Azetylen und Sauerstoff, ohne Griffstück
129	1	1 Laserdrucker Kyocera Ecosys P2040dn

Objekt Bilder



Position: 103



Position: 104



Position: 12



Position: 13



Position: 16



Position: 17



Position: 18



Position: 19



Position: 20



Position: 23



Position: 29



Position: 30



Position: 36



Position: 37



Position: 38



Position: 39

Notizen



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000

