

Ca. 50 Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung eines PV-Installationsbetriebes

An der Autobahn 4, 27798 Hude



Auktion

Start:

Mittwoch 10.07.2024 09:00 Uhr

Ende:

Mittwoch 31.07.2024 09:00 Uhr

Zahlungsart:

Ausschließlich Überweisung!



Organisatorisches

Besichtigung:

25.07.2024, 15.00-16.00 Uhr

Abholung:

06.08.2024, 09.00-12.00 Uhr

Lieferart:

Nach Zahlungseingang, nach Absprache



Anbieter

Conzep Auktionen GmbH

Unter den Eichen 1 26197 Großenkneten

Ansprechpartner:

Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter www.conzep.de

Pos	Anz	Beschreibung
		Büro 1. OG
1	3	3 Bürocontainer rollbar, Fronten und Oberplatte Birkeimitat, Korpus grau, je 3 Schubladen, ca. 0,50 x 0,50 x 0,50m
2	1	1 Schreibtischkombination, bestehend aus 2 Schreibtischen, je ca. 1,20 m x 0,80 m, 2 Bürocontainern mit blauen Schubladen, 2 Aktenschränken halbhoch mit Schiebetüren, grau mit schwarzem Untergestell, 1 Stuhl, blau, einfach, 1 Glasregal, 2 Lampen ohne Schirm, 1 Tresorwürfel ohne Schlüssel
3	1	1 Bürodrehstuhl, Stoffbezug blau, 1 Besprechungsstuhl mit blauem Stoffbezug

Pos	Anz	Beschreibung
4	1	1 Arbeitsplatz-PC LC Power für Microsoft Windows 11 pro mit einem Flachbildschirm iiyama 27 Zoll, Typ XUB2796HSO und einem Flachbildschirm Samsung, 27 Zoll, Tastatur und Maus Logitech
5	4	4 Schreibtische, ca. 2,00 m x 1,00 m, Vorderseite schräg angeformt mit schwarzem Metalluntergestell und hellgrauer Tischplatte, mit je einem Metall-Bürocontainer, schwarz-grau, mit hellgrauer Oberplatte, 3 Stück mit 3 Schubladen, 1 Stück mit 2 Schubladen











Pos	Anz	Beschreibung
6	1	1 Lenovo Chromebook mit Intel Pentium Gold Prozessor, Modellbezeichnung Flex 5 Chrome, 13 ITL 6, Produktionsdatum 21.08.2021, weißer Zusatztastatur, schwarz, 1 Flachbildschirm iiyama, 27 Zoll, Typ XUB2796HSO und 1 Docking-Station I-TEC, USB 3.0
7	2	2 Flachbildschirme iiyama, 27 Zoll, Typ XUB2796HSO inkl. Tastatur Lenovo
8	1	1 Lenovo Chromebook, Typenbezeichnung IP Flex 5 Chrome, 13 ITL 6, Produktionsdatum 20.08.2021, Seriennummer PF9XB1820165, inkl. Netzteil, 1 Flachbildschirm iiyama, 27 Zoll, Typ XUB2796HSO, inkl. 2 PC Lautsprecher Creative
9	1	1 Smartphone Samsung Galaxy A53 5G, schwarz, mit Schutzhülle, ohne Ladegerät und Ladekabel
10	1	1 Smartphone Samsung Galaxy A53 5G, weiß, mit Schutzhülle, ohne Ladegerät und Ladekabel
11	1	1 Lenovo Chromebook mit Intel Pentium Gold Prozessor, Modellbezeichnung IP Flex 5 Chrome, 13 ITL 6, Herstellungsdatum 21.08.2021, Seriennummer PF9XB1821005 inkl. 1Flachbildschirm iiyama 27 Zoll, Typ Prolite XUB2793HSU
12	1	1 Gamerstuhl Thunder X3, schwarz-grün, Kunstleder
13	2	2 Sideboards, ca. 1,00 m breit, ca. 0,70 m hoch mit einem Untergestell, Korpus grau, inkl. Inhalt, 2 angebrochene Eimer Wandfarbe, Büromaterial
14	1	1 Hängeregisterschrank Blech mit 4 Auszügen ohne Schlüssel, leer
15	1	1 Whiteboard Staples, ca. 0,50 m x 0,70 m
16	1	1 Aktenschrank, Korpus grau, vergilbt mit grünen Jalousietüren inkl. Inhalt 13 schwarze Kunststoffprospekthalter
17	2	2 Besprechungstische, ca. 0,80 m x 0,80 m mit grauem Metalluntergestell und hellgrauer Tischplatte inkl. 5 einfachen Besprechungsstühlen, Stoffbezug blau, mit Geschirr und sonstigem Inhalt
18	1	1 Regal, Korpus Holzimitat dunkelbraun mit 4 Fächern, Maße ca. 0,70 m x 0,70 m x

Pos	Anz	Beschreibung
		0,40 m
19	1	1 Mikrowelle Ambiano, schwarz, Herstellungsjahr 2022, mit Grill, 20 Liter, 1.050 Watt Eingangsleistung, Ausgangsleistung 700 Watt, Grillleistung 1.000 Watt
		Büro Erdgeschoss
20	3	3 Solarpanel, Muster, 1 x Synco Solar, Typ MM365-60 HLM-MBV, Maximum Power 365 Watt, Abmessungen ca. 1.756 x 1.093 x 30 mm, 1 x Solyco, Typ R-TG 108N.3 420, Maximalleistung 420 Watt Peak WP, Gewicht 24,5 kg, Dimension 1.722 x 1.134 x 30 mm, 1 x TSM-440NEG9R.28, maximal 440 Watt
21	2	2 Funktelefone Gigaset mit Ladeschale und Netzkabel
22	1	1 Tischtelefon Yealink
23	1	1 All-in-One-PC HP Chrome Base, 21,5 Inch, All-in-One-Desktop, Modellbezeichnung TPC-QU83-22HP inkl. 1 Flachbildschirm iiyama, 27 Zoll, Typ Prolite XUB2793HSU, Tastatur Hama, Maus Logi
24	1	1 Tesla Powerwall 2 Stromspeicher, technische Daten zu Tesla Power Wall 2, 13,5 kW h Speicherkapazität, 230 V, 50 Hz, kontinuierliche Wirkleistung 4,6 kW, kontinuierliche Scheinleistung 4,6 kVA, Gewicht 114 kg, Abmessungen 1150mm x 753mm x 147mm
25	2	2 Messedummies Sonnenstromspeicher, Blechgehäuse, ohne Innenleben
26	1	1 Krimpzange Cimco 10 1884, für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung 16-95 mm
27	1	1 Akkuschrauber Bosch Professional GSR 18 V - 55 mit einem Akku, 18 Volt, 4,0 AH, Lithium-Ionen inkl. Ladegerät im Koffer
28	1	1 Akkuschrauber Bosch Professional GSR 18 V - 55 mit einem Akku, 18 Volt, 5,0 AH, Lithium-Ionen inkl. Ladegerät im Koffer
29	1	1 Funk-Rundsteuerempfänger FER 1001 Professional, Hersteller Wireless Netcontrol, Versorgungsanschluss 230 Volt, Schaltleistung Relais 8A bei 230 V, Antenne Langwelle RJ12,











Pos	Anz	Beschreibung
		Datenschnittstelle, optischer Tastkopf, unbenutzt im Karton
30	1	1 Wallbox Sungrow AC Charger, Modellbezeichnung AC011E-01, Gewicht 4,1 kg, OVP im Karton, ungeöffnet
31	1	1 Wallbox Sungrow AC Charger, Modellbezeichnung AC011E-01, Gewicht 4,1 kg, OVP im Karton, einmal zur Kontrolle geöffnet
32	1	1 Smartmeter Eastron, Typ SDM630MCT40mA
33	2	2 50 m Kabel Waskönig und Walter NYY-J 5x6 RE SW
34	1	1 kleiner Posten Elektromaterial, bestehend aus 4 CEE-Steckern, Restkabeln, Restleerrohren, 4 Steinbohrern mit SDS-Aufnahme
35	1	1 Dummie Tesla Powerwall 2 Stromspeicher, ohne Inhalt, ohne Funktion im Karton
		Lagercontainer
38	1	1 Ausschiebeleiter Aluminium, 3 x 11-stufig, Made in France
39	1	1 Holzbockleiter, 2 x 4-stufig
40	1	1 Akkuschlagschrauber Bosch Professional GDS 18V-300, ohne Akku, ohne Ladegerät im Koffer
41	1	1 Akkuschrauber Bosch Professional GSR 18V-28, ohne Ladegerät, ohne Akku im Koffer
42	1	1 Akku-Boschhammer Bosch Professional GBH 18 V-21 mit 1 Akku 4,0 AH, Lithium-Ionen, 18 Volt, ohne Ladegerät im Koffer
43	1	1 Akku-Einhandwinkelschleifer Bosch Professional GWS 18V-7, Herstellungsjahr 2022, ohne Akku, ohne Ladegerät im Koffer
44	1	1 Akku-Boschhammer Bosch Professional GBH 18V-26, Heavy Duty mit einem Akku 4,0 Ampere Lithium Ionen, ohne Ladegerät im Koffer
45	1	1 Akku-Einhandwinkelschleifer Bosch Professional GWX18V-15SC, ohne Akku, ohne Ladegerät im Koffer

Pos	Anz	Beschreibung
46	1	1 Industriestaubsauger Kärcher WD3, 1000 Watt mit Saugschlauch und Bodendüse
47	1	1 Krimpzange Klauke K06, 6-120 mm
48	1	1 Steckschlüsselsatz WGB 1 2-Zoll, 1 4-Zoll, Nüsse von 4-32 mm im Metallkoffer
49	1	Werkzeugkoffer Knippex mit Elektrikerwerkzeugen
50	1	1 Wallbox, Kostal Wallbox Enector AC3.7 11 kW, ungebraucht, verpackt im Originalkarton, 1x geöffnet, ungeprüft
51	1	1 Wechselrichter Solis Hybrid Systfm, 5. Generation, ungeprüft im Karton, geöffnet, Funktion unbekannt
52	1	1 Wechselrichter Solis S5 Serios, 5. Generation, Modell S5-GR3P10K, Ausgangsleistung 10.000 Watt, ungeprüft, Funktion unbekannt
53	1	1 Containerinhalt bestehend aus 11 gebrauchten, defekten Solarpanels je ca. 1.700 mm x 1.000 mm x 30 mm, gebrauchten, teils defekten Holzpaletten, Kabelresten, 3-Feldern-Metallsteckregal, 2x verzinkt und 1x blau mit Holzböden, inkl. Inhalt Elektrokabel, Elektromaterial, Bauhelme, Silikonspritze, Wasserwaage, 11 unterschiedliche Steinbohrern mit SDS-Aufnahme, Kabel-Leerrohr, 1 Fahrzeugregal Eigenbau aus Aluminiumschienen, ohne Elektrowerkzeuge, ohne Wechselrichter, ohne Werkzeugkoffer, ohne Leitern
54	1	1 Schreibtisch 120x80, grau, 1 Gamerstuhl, 1 Flipchart Legamaster
		Büro Erdgeschoss
55	1	1 Tesla Powerwall 2 Stromspeicher, technische Daten zu Tesla Power Wall 2, 13,5 kW h Speicherkapazität, 230 V, 50 Hz, kontinuierliche Wirkleistung 4,6 kW, kontinuierliche Scheinleistung 4,6 kVA, Gewicht 114 kg, Abmessungen 1150mm x 753mm x 147mm
56	1	1 Tesla Powerwall 2 Stromspeicher, technische Daten zu Tesla Power Wall 2, 13,5 kW h Speicherkapazität, 230 V, 50 Hz, kontinuierliche Wirkleistung 4,6 kW, kontinuierliche Scheinleistung 4,6 kVA, Gewicht 114 kg, Abmessungen 1150mm x 753mm x











Pos	Anz	Beschreibung
		147mm
57	1	1 Tesla Powerwall 2 Stromspeicher, technische Daten zu Tesla Power Wall 2, 13,5 kW h Speicherkapazität, 230 V, 50 Hz, kontinuierliche Wirkleistung 4,6 kW, kontinuierliche Scheinleistung 4,6 kVA, Gewicht 114 kg, Abmessungen 1150mm x 753mm x 147mm
58	1	1 Gateway Tesla, Backup-Gateway 2, EMEA, ROW, Produktionsdatum 04.06.2023
59	1	1 Gateway Tesla, Backup-Gateway 2, EMEA, ROW, Produktionsdatum 04.06.2023











Objekt Bilder



Position: 11



Position: 20



Position: 23



Position: 24




Position: 29



Position: 30



Position: 31



Position: 33



Position: 38



Position: 4



Position: 44



Position: 46



Position: 5



Position: 50



Position: 51



Position: 52

Notizen













