

Fuhrpark eines Spezialabbruchunternehmens

Hansawinkel 4, 49456 Bakum



Auktion

Start:

Mittwoch 14.08.2024
10:30 Uhr

Ende:

Donnerstag 05.09.2024
09:00 Uhr

Zahlungsart:

Ausschließlich Überweisung!



Organisatorisches

Besichtigung:

30.08.2024, 10.00-12.00 Uhr

Abholung:

12.09.2024, 09.00-12.00 Uhr

Lieferart:

Nach Zahlungseingang, nach
Absprache



Anbieter

Conzep Auktionen GmbH

Unter den Eichen 1
26197 Großenkneten

Ansprechpartner:

Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter www.conzep.de

Pos	Anz	Beschreibung
		Freifläche
1	1	1 Sattelaufleger Meiller, Muldenkipper, Zweiachser, MHPS 15 18 NOSS1, TÜV bis 03 24, 1. Achse Liftachse, Fahrgestellnr.: W09SHL233NSM08007, Typ Kisa 2, zul. GG: 33t, 8.800mm lang, 2.520mm breit, Edschaverdeck, EZ: 15.02.2022, Kotflügel Hinterachse rechts defekt, lose vorhanden, wird bei Kauf mitgegeben, Spritzschutz Kotflügel hinten links fehlt
3	1	1 LKW MAN TGS 26.470, Dreiseitenkipper, 6x6 BB, Dreiachser, Kippaufbau Meiller, Automatik, Schutzgitter für Frontbeleuchtung, HU bis 11 24, SP-Prüfung bis 05 24, Anhängerkupplung

Pos	Anz	Beschreibung
		Ringfeder 50mm, 197.709,2 km, Bordmatic, Wasserabscheider Fahrerseite beschädigt, geflickt mit Klebeband und Kabelbindern, Fahrgestellnr.: WMA56SZZ9LM857578, EZ: 19.03.2020, 346 KW, Diesel, Euro 6, 12.419ccm, zul. GG: 28.000 kg, zul. Zuggesamtgewicht: 44.000 kg, zul. Anhängelast: 26.470 kg, Kabine Nahverkehr, Getriebesoftware für Geländeeinsatz, Getriebe MAN TipMatic 12 28 OD, Instrumententafel km h High-Line farbig, Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar, MAN Brake Matic (Elektronisches Bremssystem), Fahrersitzkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung, Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar, Vorderradantrieb zuschaltbar, Klimaanlage AC R134A FCKW-frei, Anhängerkupplung RINGFEDER 5050A für Zentralachsanhänger, Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus C,M, Anti-Blockier-System, Audio Streaming über Bluetooth-Schnittstelle, MAN

Radio Paket, Radio MAN Media Truck 12 V
mit 5-Farbdisplay, 2 Schlüssel
vorhanden, 1516 000, vollständige
Ausstattungsliste auf Anfrage



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000



Pos	Anz	Beschreibung
4	1	1 Dreiseitenkipper Meiller, Tandem, TÜV bis 11 24, SP-Prüfung bis 05 24, EZ: 19.03.2020, Fahrgestellnr.: W09ZDL218LSM08037, Typ MZDA18 22M, zul. GG: 18.000 kg, zul. Achslast vorne: 9.000 kg, zul. Achslast hinten: 9.000 kg, 7.350mm lang, 2.250mm breit, Zugöse 50mm, 0673 AAF
5	1	1 LKW MAN TGS 26.510, Dreiseitenkipper, 6x6 BB CH, Dreiachser, EZ: 11.04.2022, 62.759 km, TÜV bis 05 24, Automatik, 375 KW, Diesel, Euro 6, 12.419 ccm, zul. Zuggesamtgewicht NatZu: 40.000 kg, zul. Zuggesamtgewicht Tech. Plus: 65.000 kg, Fahrerkomfortpaket für TGL, TGM, TGS, Anhängerpaket, Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA NLA), Rückfahrwarner, akustisch, Fahrprogramm MAN TipMatic Performance und Efficiency, bis 70.000 kg, Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb, ABS, Offroad, mit zusätzlicher Geländelogik, Elektronisches Bremssystem, Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar, Vollbremsassistent, Erweiterung Fahrprogramm MAN TipMatic, bis 90.000 kg, Schwertransport, Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus, Axialpumpe Kipphydraulik, MEILLER Typ 275 1, Hydraulikanschluss für 3-Seiten-Kippanhänger, Rahmenende, Bedieneinheit im Fhs., Anhänger-Abschleppkupplung an Schlussquerträger, Ringfeder 50mm, Anhänger-Maulkupplung für Zentralachsanhänger, an Schlussquerträger, 50mm Zugöse, Wegrollsperrung MAN EasyStart, Antriebsschlupfregelung, Klimaanlage, Climatronic, Sitzheizung Fahrersitz, Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung, Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar, Bordmatic, Schutzgitter vor Frontscheinwerfern, Kippaufbau Meiller, Fahrgestellnr.: WMA56EZZ4NM902768, Kabine Nahverkehr, Klimaautomatik, Service überfällig, 1 Schlüssel vorhanden, 1516 000, vollständige Ausstattungsliste auf Anfrage
6	1	1 Dreiseitenkipper Meiller, Tandem, zul. GG: 18.000 kg, Typ MZDA18 22M, EZ: 11.04.2022, TÜV bis 05 24, Fahrgestellnr.: W09ZDL218NSM08015, 7.350mm lang,

Pos	Anz	Beschreibung
7	1	1 Mobile Brechanlage Kleemann Mobirex MR 110 Z Evo 2, Baureihe K018 MR110Z Evo2, Seriennr.: K0180257, Leistungsdaten Motor: 364 KW, 1.500 RPM, Leistungsdaten Generator: 108 KW, 135 KVA, 230 400V, Betriebsgewicht 56.750 kg, BJ 09 2019, blau weiß, Raupenfahrwerk, mit abnehmbarem Förderband, GFK-Verkleidung stellenweise beschädigt, Vorschäden: Vibrationsmotorschaden, Wellenschaden, Wellen- und Antriebsschäden an Förderbändern, Lagerschaden, Innenflansche an Vibrationsmotoren abgerissen, nach Funktionsvorführung wurde ein betriebsbereiter Zustand bestätigt, Reparatur soll ca. im Januar 2024 erfolgt sein, Seitenaustragsband nicht vorhanden, noch zu erledigende Reparaturen: Abzugsrinne, Vordere Verschleißplatten, Antriebsmotor Überkorn, Spectiv-Computer, Motoren Antriebsrinne, Rotor angefahren, Rotorlager rechts defekt, Sensorenfehler Frequenzumrichter Aufgaberinne, Abzugsrinne, Rotor, Canbus- Fehler bereits erledigte Reparaturen: Prallschwinge unten, Prallplattenset, seitliches Überkornband, Lochblech Absiebung, Blechauskleidungen, Brecherabzugsband und Laufrollen, Vibromotoren (alles Angaben des Vorbesitzers, deren Richtigkeit von uns nicht geprüft werden konnte. Nach erfolgter Reparatur war die Maschine im Einsatz, dh. die eingebauten Teile sind teilweise wieder verschlissen.) Besichtigungstermine bitte unter Tel.: 0162 2609073 abstimmen
8	1	1 Sattelzugmaschine, MAN TGX 26.540, 6x4 BLS, Dreiachser, EZ: 15.03.2013, Fahrgestellnr.: WMA30XZZ4DM620987, Diesel, 397 KW, 12.419 ccm, TÜV bis 01 24, GG: 28.000 kg, zul. Zuggesamtgewicht: 44.000 kg, Getriebe software MAN TipMatic Offroad, Getriebe MAN TipMatic 12 25 OD mit Retard, Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar, MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem), Digitaler Fahrtschreiber, Fabrikat CONTI, Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung, Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar, Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S, Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung, Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für XL, XLX und XXL-Fhs, ABS, ASR, ECAS-Luftfederanlage, ESP, Tempomat

2.250mm breit, zul. Achslast vorne: 9.000 kg, hinten: 9.000 kg, Zugöse 50mm

abstansgeregelt (ACC), Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit Navigationsvorbereitung, Navigations-SD



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000



Pos	Anz	Beschreibung
		WESTEUROPA, Sattelkupplung JOST JSK 37 C185W Bauhöhe 185mm (wartungsarm), Sattelvormmaß 1175mm, Sattelplatte 40mm Fabr. JOST, Stoßstange vorne rechts mit Anfahrerschäden, Fahrzeug innen und außen verschmutzt, Rückfahrkamera defekt, Multimediasystem defekt, 739.899 km, Kupplung defekt, Lenkung ausgeschlagen, leichte Korrosionsschäden, kleine Kratzer und Beulen rundum, Fahrerhaus Fernverkehr, 3 Schlüssel vorhanden, ohne Bordmappe, 1516 000, vollständige Ausstattungsliste auf Anfrage
9	1	1 raupenmobiles Haldenband Kleemann Mobibelt MBT20, Seriennr.: K1280015, BJ 01 2021, 37 KW, Dieselmotor, Betriebsgewicht 10.520 kg, Förderband teilweise eingerissen und geflickt, ca. 1.289 Betriebsstunden, Abwurfhöhe ca. 8.700mm, Aufgabelleistung bis ca.: 450t h, Bandlänge ca. 20.000mm, mit Gebrauchsspuren, Kratzer, Beulen, Dellen, Korrosionsspuren, Förderband muss erneuert werden, Maschine springt an und läuft, jedoch fehlt die Handsteuerung, Besichtigungstermine bitte unter Tel.: 0162 2609073 abstimmen
10	1	1 hydraulische Abbruchzange für Baggeranbau, Schnellwechsellaufnahme CW40 1551, CAT 130 150, Typ CR26R, Hersteller MBI Mantovanibenne, Gewicht ca. 2.800 kg, mit Gebrauchsspuren, Maulöffnung 1.100mm
11	1	1 Siebanlage Kleemann Mobiscreen MS12 Z, Seriennr.: K0670282, BJ 08 2021, 88,3 KW, Dieselmotor Caterpillar, Betriebsgewicht 15.400 kg, 609 Betriebsstunden, Transportbreite ca. 2,50m, Siebbreite 1,22m, Sieblänge 2,75m, Breite Hauptförderband 1050mm, Transportlänge ca. 9,7m, Transporthöhe ca. 3,2m, Behälterkapazität 4m, Breite Seitenförderband 650mm, raupenmobil, Aufgabelleistung bis ca. 200 t h, Zweidecker-Siebeeinheit, max. Aufgabegröße 300mm, mit Gebrauchsspuren, Kratzer, Beulen, Dellen, Korrosionsspuren
12	1	1 Sattelzugmaschine MAN TGS 18.470 4x4, EZ: 12.04.2021, TÜV bis 04 25, Fahrgestellnr.: WMA22JZZ7MM883557, 346 KW, Diesel, 12.419 ccm, Aufmerksamkeitswarner MAN AttentionGuard, Lenkzeitwächter (Anzeige im Kombiinstrument),

Pos	Anz	Beschreibung
		und Efficiency, bis 70.000 kg, Bedienfeld MAN EasyControl Engine, 2 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar, Getriebe für erhöhten Schubanteil im Fahrbetrieb, ABS, Offroad, mit zusätzlicher Geländelogik, Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß, EBS, Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar, Vollbremsassistent, Abgasreinigungstechnologie SCR und AGR, Dieselmotor MAN D2676, 12,4 l, Common Rail, Reihensechszylinder, Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-D, Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor, mit Vorwarnung, Sattelkupplung JOST JSK 37 C 2 Zoll, Königszapfen, Durchmesser 2 Zoll, Wegrollsperrung MAN EasyStart, Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar, MAN Mediasystem Advanced 7 Zoll, Wasserzusatzheizung, 4 kW, Sitzheizung Fahrersitz, Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung, Rückfahrwarner, akustisch, ca. 120.000 km, (nicht ablesbar), Motorstunden: 1.864, Fahrzeug innen und außen verschmutzt, mit Kühlschrank und Standheizung, 1 Schlüssel vorhanden, Fehlermeldungen: Getriebesteuerung defekt, Service überfällig, Spurverlasswarner gestört, Totwinkelwarner rechts und links gestört, Feststellbremse gestört, Luftfederung gestört, Bremssteuerung gestört, Anhängerbremse gestört, Abgasheizung gestört, ohne Bordmappe, 1516 000, vollständige Ausstattungsliste auf Anfrage
13	1	1 Sattelaufleger Meiller, Muldenkipper, Dreiachser, Typ Kisa 3, Variante KO, Version 39A1023EO, Handelsbezeichnung MHPS12 27 NOSS1, Fahrgestellnr.: W09SHL339MSM08175, EZ: 12.04.2021, TÜV bis 04 25, SP-Prüfung bis 10 24, zul. GG 36.000 kg, grün, Edschaverdeck, Fahrzeug von innen und außen verschmutzt, Korrosionsspuren, Kratzer, Gebrauchsspuren rundum, Mulde an mehreren Stellen leicht von innen nach außen gebeult,
14	1	1 Absetzanhänger Hüffermann, Mini-Carrier, Zweiachser, Zentralachsanhänger, Erstzulassung 18.08.2021, Typ HTM 14.35 L, zul. GG: 14.000 kg, Identnr.: WH72HTM34AN140472, sehr guter Zustand, sehr wenig benutzt, mit Kettenspannern rechts und links, kombinierte Ladungssicherung

Baustellenpaket, Sicherheitspaket Licht und Sicht, Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA NLA),
Fahrprogramm MAN TipMatic Performance

Safty-Fix und Multi-Fix, geschlossener Boden, Stützwände 12 t, BJ 2021



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000



Objekt Bilder



Position: 1



Position: 10



Position: 11



Position: 12



Position: 13



Position: 14



Position: 3



Position: 4



Position: 5



Position: 6



Position: 7



Position: 8

Notizen



Web
www.conzep.de

E-Mail
office@conzep.de

Telefon
04435-9716000

